

CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE LA VIRUELA DE MONO

SÍNTOMA CLAVE

SARPULLIDO



El sarpullido puede:

- Parecer bultos, espinillas, ampollas, llagas o costras
- Estar en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales, el ano, la boca, las manos y la cara
- Estar en una sola área o puede extenderse por todo el cuerpo
- Causar picazón o dolor (especialmente si está dentro de la boca o el ano)

OTROS SÍNTOMAS

SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE



Fiebre/
escalofríos



Agotamiento,
dolores
musculares y
dolor de cabeza



Ganglios
linfáticos
inflamados

- Los síntomas similares a los de la gripe pueden aparecer de 1 a 4 días antes de que comience el sarpullido o después de que comience el sarpullido.
- No todos tendrán estos síntomas

Los síntomas generalmente comienzan de 5 a 21 días después

La erupción puede aparecer en varias formas; consulte a continuación. Nota: la erupción puede verse diferente a estos ejemplos.



CONTACTE A SU MÉDICO si tiene sarpullido o lesiones nuevas e inexplicables en cualquier parte de su cuerpo. Esto es especialmente importante si estuvo expuesto a alguien con o se sospecha que tiene viruela del mono.

Hasta que sepa que no tiene viruela del mono, tome medidas para reducir el riesgo de propagar la infección, lo que incluye cubrirse el sarpullido y mantenerse alejado de los demás. Consulte ph.lacounty.gov/monkeypoxaislamiento.

SI NO TIENE MÉDICO:

- Llame al Centro de Llamadas de Salud Pública al 1-833-540-0473
- (8am - 8:30pm diario), o
- Visite una [clínica de salud sexual de Salud Pública](#) cerca de usted.

Escanea el
código QR para
encontrar una
ubicación



Para obtener más información sobre la viruela del mono, visite:

ph.lacounty.gov/Monkeypox

Know the Signs of Monkeypox 8/31/2022 (Spanish)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health